

Số: 185/BVP-TM

Yên Bái, ngày 22 tháng 8 năm 2024

## THƯ MỜI THĂM ĐỊNH GIÁ

### Kính gửi: Các công ty, đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái kính mời quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá.

#### I. Thông tin của đơn vị:

- Đơn vị: Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:
  - Họ và tên: Phạm Khánh Toàn
  - Chức vụ: Phó khoa Dược - CLS - KSNK
  - Điện thoại liên hệ: 0977.886.222 (trong giờ hành chính)
- Cách thức tiếp nhận:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, Thôn Tiên Phong, xã Giói Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  - Nhận qua email: khoaduocbenhvienphoiyb@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận: Từ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 31 tháng 8 năm 2024.


#### II. Nội dung yêu cầu:

- Thẩm định giá vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái năm 2024. (phụ lục chi tiết kèm theo)
- Đề nghị quý Công ty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:
  - Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Bạch Xuân Thủy

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**  
(Kèm theo thư mời số 185/BVP-TM ngày 22/8/2024 của Bệnh viện Phổi)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bông y tế	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...); Kích thước: 1kg/gói; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết/ Việt Nam	Kg	70	
2	Băng dính vải	Nền vải lụa Taffeta trắng. Hỗn hợp keo nóng chảy gồm: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100 - 12.700 cP. Kích thước 5cm x 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - EU, được lưu hành tại các nước liên minh Châu Âu.	Urgo Healthcare/ Thái Lan	Cuộn	250	
3	Băng cuộn	Chất liệu cotton. Kích thước 10cm x 5m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/ Việt Nam	Cuộn	100	
4	Gạc hút	Nguồn gốc tự nhiên, khô $\geq 80$ cm. Trọng lượng gạc $\geq 32$ gram/m <sup>2</sup> . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/ Việt Nam	Mét	200	
5	Gạc vuông vô khuẩn	Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Kích thước 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/ Việt Nam	Miếng	500	
6	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao	Thành phần: $\geq 0,55\%$ Ortho-phthalaldehyde Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	ZHIVAS Ltd/Bulgaria	Lít	60	
7	Dung dịch ngâm dụng cụ nội soi	Thành phần: Protease enzyme $\geq 0,5\%$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec /Việt Nam	Lít	50	
8	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Thành phần: $\geq 75\%$ tt/tt Ethanol; $\geq 8\%$ tt/tt Isopropanol; $\geq 0,5\%$ tt/tt Chlorhexidine Digluconate; Hàm lượng phụ gia vừa đủ, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần hỗ trợ và phát triển dịch vụ y tế Việt Nam/Việt Nam	Chai	180	
9	Cồn y tế 70°	Thành phần chính: Ethanol $\geq 70\%$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y	Lít	120	



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
			TÊ THUẬN PHÁT/Việt Nam			
10	Cồn y tế 90°	Thành phần chính: Ethanol ≥ 90%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT/Việt Nam	Lít	70	
11	Cồn y tế tuyệt đối	Hàm lượng Ethanol ≥ 99.5%, Chai 1000ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT/Việt Nam	Chai	50	
12	Viên khử khuẩn	Thành phần chính: Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Citric Acid 18%, thành phần khác 32%. pH 5.8 ở nhiệt độ phòng (5.5-6.7) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc GMP	Medentech Limited/Ai Len	Viên	3.000	
13	Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 100 UI/ml	Dung tích 1ml, 100UI, Tiệt trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Poly Medisure Limited /Án Độ	Cái	200	
14	Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần, 40UI/ml	Dung tích 1ml, 40UI, Tiệt trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Poly Medisure Limited /Án Độ	Cái	200	
15	Bơm tiêm nhựa 1ml, dùng 1 lần	Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không có chất gây sốt - không DEHP (có phiếu kiểm nghiệm). Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26G x 1/2" và 25G x 1". Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; CE	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	500	
16	Bơm tiêm nhựa 5ml, dùng 1 lần	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G - 25G. Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; CE	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	12.000	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Bơm tiêm nhựa 10ml, dùng 1 lần	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G - 25G. 'Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; CE	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	32.000	
18	Bơm tiêm nhựa 20ml, dùng 1 lần	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G - 25G. Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; CE	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	650	
19	Bơm tiêm nhựa 50ml, dùng 1 lần	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	100	
20	Kim truyền cánh bướm	Chất liệu kim bằng thép không gỉ: cỡ kim 25G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	4.700	
21	Kim chích máu	Chất liệu kim bằng thép không gỉ, vát ba đầu sắc nhọn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd/Trung Quốc	Cái	1.300	
22	Kim lấy thuốc	Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí EO. - Cỡ kim 18G - 23G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	37.000	
23	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích	Chất liệu FEP, tiệt trùng bằng khí EO, cỡ kim 18G đến 24G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Poly Medicure Limited /Ấn Độ	Cái	200	
24	Dây truyền dịch có kim cánh bướm	Chiều dài dây dẫn $\geq 1.500$ mm. Kim 2 cánh bướm các cỡ. Tốc độ truyền 1ml = 20 giọt, cỡ kim 22G, có cánh Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Bộ	4.200	
25	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Guangdong Baihe Medical Technology Co	Cái	10	
26	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	DLR Medikal San.ve Dis Tic. Ltd. Sti;	Bộ	10	



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
27	Kim chọc dò tủy sống	Kim chọc dò gây tê tủy sống, cỡ kim 20G đến 27G. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	B.Braun Aesculap Japan Co. Ltd - Nhật Bản	Cái	50	
28	Găng tay y tế	Chất liệu cao su, có bột, các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần Merufa/Việt Nam	Đôi	38.000	
29	Găng tay phẫu thuật đã tiệt trùng	Chất liệu cao su tự nhiên, có bột, đã tiệt khuẩn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần Merufa/Việt Nam	Đôi	3.200	
30	Ống nghiệm chống đông EDTA	Chất liệu ống Poly Propylen, chứa Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Kích thước $\geq 13\text{mm} \times 75\text{mm}$ , có nắp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	4.800	
31	Ống nghiệm chống đông Heparin	Chất liệu ống Poly Propylen, kích thước $13\text{mm} \times 75\text{mm}$ , chứa Lithium Heparin, có nắp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	4.800	
32	Ống nghiệm chống đông Natri Citratte	Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước $13\text{mm} \times 75\text{mm}$ Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Ống	5.000	
33	Ống máu lắng	• Sử dụng tương thích với máy xét máu lắng 20 mẫu/giờ Mix-Rate X20: • Ống máu lắng ESR tube ESR tube: 100 ống mỗi hộp. Ống thủy tinh $8 \times 120\text{mm}$ chiều xạ với nút cao su butyl. Chứa tới 1,6ml máu toàn phần trong ống. Ống chứa 0,28mL natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	MTI Diagnostics GmbH/ Đức	Ống	4.000	
34	Ống nghiệm đựng nước tiểu dùng 1 lần có nắp	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước $16 \times 100\text{mm}$ . Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Có nắp đậy sẵn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Polygreen Việt Nam/Việt Nam	Cái	3.000	
35	Đầu côn vàng	Chất liệu: Nhựa PP. Dung tích $\geq 200\ \mu\text{l}$ , có khóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Jiangsu Huida/Trung Quốc	Cái	5.000	
36	Đầu côn xanh	Chất liệu: Nhựa PP. Dung tích $\geq 1.000\ \mu\text{l}$ , có khóa. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Jiangsu Huida/Trung Quốc	Cái	5.000	
37	Dây thở oxy gọng kính	Chất liệu: Nhựa PVC. Chiều dài dây $\geq 2\text{m}$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	610	
38	Mặt nạ (mask) thở oxy	Chất liệu: Nhựa PVC, dây mềm Chiều dài dây thở $\geq 2\text{m}$ , các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt	Cái	100	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
			Nam/Việt Nam			
39	Mask thở oxy có túi dự trữ	Chất liệu: Nhựa PVC. Chiều dài dây dẫn dài $\geq 2m$ . Có túi. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	100	
40	Mặt nạ (mask) khí dung	Chất liệu: Nhựa PVC y tế. Chiều dài dây dẫn dài $\geq 2m$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Bộ	500	
41	Băng chỉ thị nhiệt	Kích thước: $\geq 19 \text{ mm} \times \geq 50 \text{ m}$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	3M Canada Co.;Canada	Cuộn	30	
42	Ba chạc nối bơm tiêm điện	Chất liệu PVC, Cấu tạo có 03 chạc. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd/Trung Quốc	Cái	50	
43	Dây nối bơm tiêm điện	Chiều dài dây $\geq 100\text{cm}$ . Chất liệu PVC. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd/Trung Quốc	Cái	50	
44	Sond thông tiểu 2 nhánh	Chất liệu cao su, cấu tạo 2 nhánh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd/Trung Quốc	Cái	50	
45	Sonde tiểu 1 nhánh	Chất liệu cao su, cấu tạo 1 nhánh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Guangdong Ecan Medical Co., Ltd/Trung Quốc	Cái	50	
46	Sond hút nhớt	Chất liệu PVC mềm, đường kính chiều dài các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	50	
47	Sond dạ dày	Chất liệu PVC mềm, đường kính chiều dài các cỡ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	50	
48	Ống nội khí quản dùng 1 lần	Chất liệu nhựa y tế, có bóng chèn các số, có vạch căn quang. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Zhanjiang Star Enterprise Co.,Ld/Trung Quốc	Cái	30	
49	Túi đựng nước tiểu	Chất liệu: PVC, Thể tích $\geq 2.000\text{ml}$ , có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam/Việt Nam	Cái	50	



STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
50	Lưỡi dao mổ	Chất liệu từ thép Carbon, đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kehr Surgical Private Limited/Ấn Độ	Cái	200	
51	Chỉ liên kim	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liên kim vô trùng các số. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Medico (Huaian) Co., Ltd/Trung Quốc	Sợi	50	
52	Chỉ khâu không tiêu	Chỉ tổng hợp, không tan tự nhiên, số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cty TNHH Chỉ Phẫu Thuật CPT/Việt Nam	Cái	50	
53	Cốc đựng mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sinh hóa	Chất liệu nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5 - 3ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Jiangsu Huida/Trung Quốc	Cái	5.000	
54	Troca mổ màng phổi	- Đầu chọc với 3 mặt cắt - Thành ống linh hoạt giúp mô chịu được sự chọc dịch ra ngoài - Đầu chóp nhọn giúp chèn ống vào dễ dàng và an toàn - Đánh dấu vị trí theo độ sâu tại mỗi cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S/Thổ Nhĩ Kỳ	Cái	20	
55	Mũ giấy tiệt trùng	Vải không dệt polypropylen. Vô trùng 1 cái/gói. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/Việt Nam	Cái	6.000	
56	Gel bôi trơn	Thành phần chứa Glycerine. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty cổ phần Merufa/Việt Nam	Tuýp	30	
57	Nhiệt kế thủy ngân	Nhiệt kế bằng thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt. Đựng trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt. Hiện thị nhiệt độ 35°C đến 42°C, khoảng chia vạch 0.1°C. Độ chính xác ± 0.1°C. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	DONG-E E-JIAO E-HUA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD/Trung Quốc	Cái	100	
58	Dây garo	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bên chắc, dễ thao tác - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành/Việt Nam	Cái	150	
59	Giấy in máy điện tim 12 kênh	Giấy điện tim 12 kênh GE, có kẻ ô vuông; Kích thước: 210mm x 295mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd/Trung Quốc	Xấp	30	
60	Giấy in máy điện tim 3 kênh	Chất liệu giấy. Có kẻ ô vuông, rộng 6,3cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Công ty TNHH TMDV giấy Hải Anh/Việt Nam	Cuộn	50	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về tính năng và Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
61	Giấy in điện tim 6 kênh	Chất liệu giấy. Có kẻ ô vuông, rộng 11cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Công ty TNHH TMDV giấy Hải Anh/Việt Nam	Cuộn	50	
62	Giấy in máy morniter	Chất liệu giấy. rộng 5cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Công ty TNHH TMDV giấy Hải Anh/Việt Nam	Cuộn	25	
<b>Tổng 62 khoản</b>						